



Algemeen

Merk	: Redlink
Kleur	: Zwart/Grijs (afbeeldingen grijs ook leverbaar in zwart)
Type Kast	: IP20 wandkast
Ventilatie	: Passief (standaard) Optioneel met ventilatoren.
Toepassing	: Binnen
Materiaal	: Metaal
Demonteerbaar	: Ja

Modulaire 19" wandkast – robuust en flexibel

Deze hoogwaardige wandkast is vervaardigd uit staalplaat en beschikt over een stevig geschroefd frame.

De kast wordt voorgemonteerd geleverd en is volledig zelfventilerend en demontabel.

Optimale ventilatie

Voorbereid voor een Plug & Play dubbele ventilatoreenheid (Art.-Nr. 05061224-GS / 05061224-ZW) en geschikt voor de installatie van twee extra ventilatoren in zowel het dak als de bodem.

1

Slim ontwerp & eenvoudige installatie

- Verwijderbare en afsluitbare zijwanden, gelijksluitend met de frontdeur
- Dak, bodem en achterwand met voorgestante kabelinvoeren (145 x 70 mm)
- Twee paar 19" profielrails (verzinkt, diepte verstelbaar)
- Maximale 19" diepte (voor/achter): 625 mm

Veilige & duurzame constructie

- Frontdeur met vergrendeling en veiligheidsglas (4 mm dik)
- Volledig geaard interieur
- Robuuste RAL 9005 (diepzwart) poedercoating
- IP20-bescherming

Inclusief accessoires


- 1x Borstelstrip
- 1x Kunststof afdekking voor kabelinvoer
- 1x Set kooi-moeren (20 stuks)
- 2x Sleutel

Levering: In transportverpakking, vanaf 30 kg / 12HE op een eenwegpallet







Front View




Side View




Top View




Rear View




Bottom View



Front Isometric View





Deze specificatie is eigendom van Redlink bv
 Redlink bv kan niet garanderen dat deze specificatie vrij is van fouten.
 De informatie in deze specificatie is onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.



Redlink B.V.
 Nijverheidsweg 2
 3751 LP Bunschoten



+31 33 295 09 26
 sales@redlink.nl
 www.redlink.nl



/RedlinkBS/
 /company/redlink-b-v-